



Force 1.5 G je granulirani insekticid koji se primjenjuje za suzbijanje zemljišnih štetnika u kukuruzu i krumpiru.

Sastav:	Teflutrin (15 g / kg).
Formulacija:	Granulat (G).
Opis pripravka:	Force 1.5 G je granulirani insekticid koji se primjenjuje za suzbijanje zemljišnih štetnika u kukuruzu i krumpiru.
Način djelovanja:	Force je nesistemični insekticid u obliku granula koji se primjenjuje u vrijeme sjetve. Jedini je piretroidni pripravak koji se koristi za suzbijanje zemljišnih štetnika.
Primjena:	1) U kukuruzu za suzbijanje: - Žičnjaka (<i>Agriotes</i> spp.) u odvagi od 7 kg / ha. - Kukuruzne zlatice (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) u odvagi od 10 do 15 kg / ha. Primjena se obavlja u vrijeme sjetve, u redove, na dubinu 5 do 8 cm. 2) U krumpiru za suzbijanje: - Žičnjaka (<i>Agriotes</i> spp.) u odvagi od 7 kg / ha. Primjena se obavlja u vrijeme sadnje, u redove, na dubinu 5 do 8 cm. 3) U šećernoj repi za suzbijanje: - Ličinki žičnjaka (Elateridae) i grčica hrušta (Melolontinae) u količini 7-10 kg/ha. 4) U suncokretu za suzbijanje: - Ličinki Žičnjaka (Elateridae) i grčica hrušta (Melolontinae) u količini 7-10 kg/ha. 5) U paprici, rajčici, brokuli, kelju pupčaru, kupusu, kelju, cvjetači, kineskom kupusu, korabi, mrkvi, peršinu, pastirnaku, cikli, špinatu, lobodi, salati, grahu, grašku, lubenici, dinji, krastavcu, tikvicama, crvenom luku, češnjaku za suzbijanje: - ličinki žičnjaka (Elateridae) i grčica hrušta

	(Melolontinae) u količini 7-10 kg/ha. Za sve namjene iz točke 3, 4 i 5. sredstvo se primjenjuje u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide.
Miješanje:	Pripravak se ne miješa s drugim sredstvima za zaštitu bilja.
Upozorenja:	Pripravak se nalazi u obliku granula pa je vrlo važno točno i precizno obaviti aplikaciju. Da bi primjena bila dobro obavljena preporuča se uporaba posebnih depozitora koji se montiraju na sijačicu. Bez adekvatne opreme za inkorporaciju granula, uporaba sredstva nije dozvoljena. Sredstvo se smije jednom godišnje koristiti na istoj površini. Ne smije se primjeniti u uzgoju mladog krumpira. Granule se ne smiju ostavljati na površini tla.
Karenca:	Kukuruz: osigurana vremenom i načinom primjene. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u stadiju mliječne zriobe. Krumpir: 91 dan. Osigurana je vremenom primjene u šećernoj repi, suncokretu, paprici, rajčici, brokuli, kelju pupčaru, kupusu, kelju, cvjetači, kineskom kupusu, korabi, mrkvi, peršinu, pastirnaku, cikli, špinatu, lobodi, salati, grahu, grašku, lubenici, dinji, krastavcu, tikvicama, crvenom luku i češnjaku.
Podaci o registraciji:	UP/320-20/04-01/205.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno - tehnički list
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	20 kg.

Sigurnosno - tehnički list

Force 1,5 G

- [PDE](#) (389 KB)