

 Zaštita maline	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	HERBICIDI			
	Od jeseni do početka otvaranja pupova (mirovanje vegetacije)	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi
	U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC **	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	FUNGICIDI			
	Nakon pojave prvih znakova bolesti, ponoviti u intervalima od 10 dana	NIMROD 25 EC **	1,1 l/ha	pepelnica
	Do kraja ožujka u godini berbe	SHAKAL 500 SC **	1,5 l/ha	Trulež korijena maline (<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>Rubi</i>)
	INSEKTICIDI			
	Nakon pojave štetnika	LAMDEX 5 EC **	0,15 l/ha	Stjenice, smeđonoga pipa
	Prije cvatnje	PYRINEX 48 EC **	1 – 1,5 l/ha	Lisne uši, malinar, malinova mušica
	Nakon pojave			Crveni pauk
	Izdanci dužine 30-35 cm	APOLLO 50 SC **	0,4 l/ha	Crveni pauk (koprivina grinja)
	OSTALO			
	Pred početak vegetacije U vegetaciji	NU-FILM-17 **	1 l/ha 0,4 l/ha	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU