

 Zaštita paprike	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	HERBICIDI			
	Prije presađivanja	PENDIGAN 330 EC	4 – 5 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova)
		LEOPARD 5 EC **	0,8 – 3 l/ha	i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	FUNGICIDI			
	INSEKTICIDI			
	Prije sadnje	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
	U vegetaciji kod pojave simptoma ili štetnika	KOHINOR 200 SL **	0,75 l/ha	štitasti moljac, tripsi, lisne uši
	OSTALO			
		NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU