

 Zaštita ribiza	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	HERBICIDI			
	Od jeseni do početka otvaranja pupova (mirovanje vegetacije)	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi
	U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC**	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	FUNGICIDI			
	Od početka svibnja, u intervalima od 7 dana Nakon berbe min. 2 puta	NIMROD 25 EC **	1 l/ha	Američka i europska pepelnica
	INSEKTICIDI			
	Nakon pojave štetnika	LAMDEX 5 EC **	35 ml / 100 l vode	Osica ribiza, ribizova muha, šiškarica
	Od pojave napada početak cvatnje i nakon 3 tjedna Preventivno po potrebi	PYRINEX 48 EC **	1 – 1,5 l/ha	Lisne uši, gusjenice, lisne stjenice, crveni pauk
	Preventivno po potrebi	APOLLO 50 SC **	0,4 l/ha	Crveni pauk (koprivina grinja)
	OSTALO			
	Zimsko prskanje U vegetaciji	NU-FILM-17 **	1 l/ha 0,4 l/ha	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU